





平面図 S=1/100




注: 平面寸法は柱外々寸法を示す	NAME CAK-40A 5連棟2F	ユアサマクロス株式会社	DRAW	CHECK	TIPE CAK-40A	DATE 2020/10/13
	TITLE 2階建桁5連棟 平面図				SCALE 1/100	DRAWING NO 1



A 立面図 S=1/100



D 立面図 S=1/100



C 立面図 S=1/100



B 立面図 S=1/100

注: 平面寸法は柱外々寸法を示す

NAME CAK-40A 5連棟2F
TITLE 2階建桁5連棟 立面図

ユアサマクロス株式会社

DRAW
CHECK

DRAW
CHECK


DRAW
CHECK

TYPE CAK-40A
SCALE 1/100

DATE 2020/10/13
DRAWING NO 2

仕上表

屋 根	外 板: 金属瓦棒葺 (0.6 t) レジノールフ50
	断熱材: ウレタンシート 18 t
	天井材: 化粧合板張り 2.5 t (アトラスミニ)
床	雨 樋: 軒樋80×40 壁樋φ55×2ヶ所
	床 板: 塗装合板張り 12 t
壁 パ ネ ル	根 太: C-75×45 (P=300)
	外 板: カラー鉄板 (エンボス) 張り 0.25 t
	断熱材: 硬質発泡ポリウレタン 30 t
建 具	内 板: 化粧合板 2.5 t
	窓 : YKK-1610
電 気	両引戸: YKK-1620
	蛍光灯: 逆富士F40W2灯式×3 (インバーター)
	天井付コンセント (1口×4) / 柱付片切りスイッチ
	分電盤: NFB20A



矩 計 図 S=1/20

注: 平面寸法は柱外々寸法を示す	NAME	CAK-40A	ユアサマクロス株式会社	DRAW	CHECK	TIPE	CAK-40A	DATE	2020/10/13
	TITLE	仕上表・矩計図				SCALE	1/20	DRAWING NO	3